

< エクリプス4のスプールアクスルについて >

リヤホイールハブが専用六角ホイール仕様になったことで キット標準のままですと、一般的な3点止めホイールは装着することが出来ません。センター止めの方式の Contact (コンタクト) 製 専用の接着済タイヤ、またはホイールが必要です。

◇◆ キット標準のままの六角ホイールアクスルで走行される場合 ◇◆

キットには、本来 ホイール・タイヤは付属しておりませんが、日本でのみ、新しいリヤホイール「JT3シリーズ」をお試し頂きたく、接着済のContact製タイヤを前後1セットお付けしています。ぜひ新スプールアクスルとの組み合わせを体感して下さい。以降は、接着済みContact製タイヤ、またはホイール単品(別紙パーツリスト参照)をお求め下さい。

Contact タイヤトゥルーアー用 アーバー&クランプ: 型番 J016

エクリプス4キットには、Contactの 六角リヤ&スタンダードフロント ホイール を成型する際に、トゥルーアーに付けて頂けるクランプ式ハブが入っています。 一般的なトゥルーアーに合う8mmシャフトです。

◆◇ Contact 以外の汎用タイヤを使って走行される場合◆◇ 別途オプションパーツ

型番 CR721 カーボンアクスル+スプールセットと、 U4974 ホイールクランプ を1個ずつお求め下さい。 又は

U8178 ホイールクランプ2個とスパーギヤが付いたセットも出来ました。

◆◇ ボールデフで走行される場合 ◆◇

別途オプションパーツ 型番 **U8171** ボールデフセットをお求め下さい。従来の3点止め方式である汎用ホイールがお使い頂けます。Contact製ホイールなら「JT2シリーズ」がございます。(別紙パーツリスト参照)